

Елеваторне обладнання

Корпуси та шафи електротехнічні

Опори для зовнішнього освітлення

Опора підлоги для силосів з плоским дном BS

Паспорт

1. Загальні відомості

Опора пола призначена для монтажу вентиляованої підлоги в ємностях для зберігання зерна з плоским дном.

Опора представляє собою зварну конструкцію із конструкційної сталі вкритою грунтом та порошковою фарбою.

2. Технічні характеристики

Загальні технічні характеристики опори підлоги наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Найменування	Висота опори, мм	Максимальне навантаж., кг	Ширина, мм	Глибина, мм
Опора пола BS 12"	304,8	5000	1045	200
Опора пола BS 13"	330,2	5000	1045	200
Опора пола BS 16"	406,4	4800	1045	200
Опора пола BS 19"	470	4800	1045	200

*Номінальне навантаження вказане із розрахунку на 1 опору в комплексі опор.

3. Загальний вигляд і креслення




Рис. 1 Загальний вигляд опори




Рис. 2 Опора BS 12". Загальні розміри

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Поставка самопливного обладнання здійснюється згідно договору з покупцем, перелік обладнання вказується у специфікації до договору. Умови гарантії узгоджені гарантійною угодою.

!!! Виробник залишає за собою право на конструктивні зміни, спрямовані на вдосконалення роботи обладнання, без попередження замовника.